

IMPLANTATEN

U heeft een afspraak bij KaakmeesterZ voor het plaatsen van één of meerdere implantaten. In deze folder leest u informatie over de behandeling.

BEHANDELING

Een implantaat kunt u het beste vergelijken met een kunstwortel. Deze wordt als een schroef in de kaak gebracht. Op het implantaat kunnen we een kroon, een brug of een overkappingsprothese plaatsen. Eerst krijgt u een plaatselijke verdoving rond de plaats waar het implantaat komt. Daarna maakt uw behandelaar een stukje van het tandvlees los, zodat het kaakbot zichtbaar wordt. Hij boort een gaatje in het kaakbot. Daarin wordt het implantaat geschroefd of getikt. Tot slot wordt het tandvlees gehecht.

NA DE BEHANDELING

Pijn

Na de behandeling kan uw tandvlees wat pijnlijk zijn. Daarvoor krijgt u zo nodig een pijnstillend middel voorgeschreven.

Eten

Het implantaat heeft zes weken nodig om in te groeien. Daarom mag u beslist geen harde dingen bijten. De eerste één of twee weken na het plaatsen van het implantaat kunt u het beste alleen zachte voeding gebruiken. Overleg hierover met uw tandarts of uw behandelaar.

Mondverzorging

Poets uw tanden en kiezen met een normale tandenborstel. Poets ook de overgang van het implantaat naar het tandvlees goed om ontstekingen te voorkomen. De eerste vijf dagen kunt u daarnaast uw mond spoelen met chloorhexidine 0,12% (Perio-Aid).

HET PLAATSEN VAN KROON OF BRUG

Nadat het implantaat in het kaakbot is verankerd, plaatst de tandarts hierop de kroon, brug of prothese. Hij neemt daarvoor onder plaatselijke verdoving soms eerst een klein stukje van het tandvlees boven het implantaat weg.

HET PLAATSEN VAN EEN PROTHESE (KUNSTGEBIT)

Een onderprothese mag u de eerste 2 weken na het implanteren absoluut niet dragen. Na 2 weken komt u voor controle bij uw behandelaar en bij de mondhygiëniste. Er worden dan röntgenfoto's gemaakt, u krijgt een mondhygiëne-instructie en we passen uw oude prothese aan. U maakt een afspraak voor zes weken na de behandeling bij uw tandarts om te happen voor uw nieuwe prothese. Neem bij deze afspraak altijd uw oude prothese mee. Bij uw eerste tandartsbezoek moet u uw implantatenpaspoort meenemen.

WANNEER MOET IK BELLEN?

Pijn

Als de pijn in uw mond 2 dagen na de behandeling niet minder wordt, moet u contact opnemen met de kliniek.

VEELGESTELDE VRAGEN

Wanneer kom ik in aanmerking voor een implantaat?

- Als u één tand of kies mist. De tandarts plaatst op het implantaat een kroon van metaal of keramiek.
- Als er meerdere tanden of kiezen ontbreken. Op de implantaten wordt dan een brug geplaatst die de tanden en/of kiezen vervangt. Zo'n brug zit vast, u kunt hem dus niet uit uw mond nemen.
- Als alle tanden en kiezen ontbreken kan op implantaten (meestal twee) een overkappingsprothese worden geplaatst. De prothese wordt op de implantaten vastgeklikt (de zogenaamde 'klikprothese').

Wanneer is een behandeling met implantaten mogelijk?

In principe kan bij iedereen met volgroeid kaakbot (vanaf ongeveer 18 jaar) een implantaat worden geplaatst. Voor een succesvolle behandeling moet u wel aan enkele voorwaarden voldoen:

- U moet voldoende kaakbot hebben voor de verankering van de implantaten.
- Uw kaakbot moet gezond zijn.
- Het tandvlees van de resterende tanden moet gezond zijn. Is dat niet het geval, dan wordt dit eerst behandeld.

De tandarts beoordeelt aan de hand van röntgenfoto's of u voldoende kaakbot heeft en of het gezond is. Is er niet genoeg kaakbot? Tegenwoordig kunnen we nieuw kaakbot laten ontstaan op plaatsen waar er te weinig van is. Dat noemen we botopbouw.

Wat zijn de kosten van implantaten?

Voor een implantaat is toestemming nodig van de zorgverzekeraar. Zodra die binnen is, wordt u gebeld voor het plaatsen van de implantaten. Wat u moet betalen voor de behandeling is afhankelijk van de omvang van de werkzaamheden en van uw ziektekostenverzekering. Vraag uw tandarts of uw behandelaar naar een offerte en bespreek die altijd met uw verzekeraar. De implantologiebehandeling dient na afloop van de behandeling direct per pin te worden betaald aan de balie.

Mag ik na de behandeling zelf naar huis rijden?

U mag in principe alleen naar huis rijden. Heeft u ervaring met het "niet lekker voelen" na verdoving bij de tandarts, dan is het verstandig iemand mee te nemen voor vervoer.

VRAGEN EN CONTACT

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen?
Neem dan contact op met KaakmeesterZ.

Wij zijn bereikbaar op werkdagen
tussen 8.00 en 17.00 uur op

085 77 300 50

In spoedgevallen in de avond of in het
weekend kunt u ons bereiken op

085 77 300 50

***KaakmeesterZ is de onbetwiste uitblinker
in de mondzorg! Als expertisecentrum biedt
KaakmeesterZ efficiënte, effectieve en
patiëntvriendelijke zorg. Dat doen we met
deskundige specialisten en de meest
moderne diagnostiek.***